



CARBORUNDUM
ELECTRITE a.s.
Benátky nad Jizerou


Brusivo na podložce

2008/2009



TYP	Podklad	Brusný materiál	Zrnitost	Pojivo	Vodě-vzdorný	Barva	Maximální šíře	FORMA			APLIKACE			
111	Papír D	Pazourek	30-180	Klíh		Běžová								
145	Papír D	Korund	30-240	Klíh		Zelená					I			
522	Papír B	Karbid křemíku	60-2000	Pryskyřice		Černozelená					I			
345	Papír E	Korund	30-150	Klíh		Červená					I			
APE-377	Papír E	Korund	40-600	Pryskyřice		Černá	750mm				I			
835	Plátno X	Korund	30-180	Klíh		Černá/Červenohnědá					I			
612	Molino	Korund	30-220	Klíh		Černá/Modrá					I			
637	Plátno	Korund	24-600	Klíh		Černá/Červenohnědá					I			
ATJ-657	Plátno J	Korund	24-400	Pryskyřice		Hnědá/Modrá					I			
ATX-822	Plátno X	Karbid křemíku	24-600	Pryskyřice		Černá/Šedá	1430mm				I			
ATX-827	Plátno X	Korund	24-240	Pryskyřice		Hnědá/Červenohnědá	1430mm				I			
ATJ-847	Plátno J	Korund	40-150	Pryskyřice		Hnědá/Modrá	1000mm				I			
Výseky (suchý zip)	Papír E	Korund	24-600	Pryskyřice		Hnědá					I			
Brusné houbičky		Korund	24-600			Černá					I			

111



Brusné zrnó: Pazourek
 Rozsah zrnitostí: FEPA 30–180
 Podkladový materiál: PAPIR D
 Pojivo: KLÍH / KLÍH
 Barva: BÉŽOVÁ
 Dodávaná forma: ARCHY

VHODNÉ POUŽITÍ:
 PRO MÉNĚ NÁROČNÉ RUČNÍ
 OPRACOVÁNÍ DŘEVA, KERAMIKY A PRYŽE

Brousicí PAPIR D pro méně náročné broušení DŘEVA, KERAMIKY a PRYŽE

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
438343	A21111-280400	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D P-G/G 30	25 ks
438344	A21111-280600	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D P-G/G 40	50 ks
438345	A21111-280700	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D P-G/G 50	50 ks
434198	A21111-280800	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D P-G/G 60	50 ks
434199	A21111-280900	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D P-G/G 80	50 ks
438346	A21111-281000	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D P-G/G 100	50 ks
438347	A21111-281200	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D P-G/G 120	50 ks
438348	A21111-281500	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D P-G/G 150	50 ks
438349	A21111-281800	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D P-G/G 180	50 ks

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

145



Brusné zrnó: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 30–240
 Podkladový materiál: PAPIR D
 Pojivo: KLÍH / KLÍH
 Barva: ZELENÁ
 Dodávaná forma: ARCHY

VHODNÉ POUŽITÍ:
 PRO BĚŽNÉ RUČNÍ OPRACOVÁNÍ KOVU
 I DŘEVA

Brousicí PAPIR D pro ruční broušení DŘEVA i KOVU

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
434195	A21451-280400	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 30	25 ks
434245	A21451-280500	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 36	25 ks
434196	A21451-280600	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 40	50 ks
434197	A21451-280700	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 50	50 ks
360419	A21451-280800	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 60	50 ks
360417	A21451-280900	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 80	50 ks
434200	A21451-281000	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 100	50 ks
434201	A21451-281200	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 120	50 ks
434202	A21451-281500	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 150	50 ks
434203	A21451-281800	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 180	50 ks
434246	A21451-282200	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 220	50 ks
434247	A21451-282400	LISTY 230×280 mm	PAPÍR D A99-G/BMK 240	50 ks

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

522



Brusné zrnó: KARBID KŘEMÍKU
 Rozsah zrnitostí: FEPA 60–1200
 Podkladový materiál: PAPIR B
 Pojivo: PRYSKYŘICE /
 PRYSKYŘICE
 Barva: ČERNOZELENÁ
 Dodávaná forma: ARCHY

VHODNÉ POUŽITÍ:
 PRO BROUŠENÍ POD VODOU;
 DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRO BROUŠENÍ
 LAKŮ, BAREV, KAROSÉRIÍ, OCELÍ, LITIN,
 DŘEVA I PLASTŮ

VODĚVZDORNÝ brousicí PAPIR B s SiC brusným zrnem

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
434611	A25221-280800	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 60	50 ks
434612	A25221-280900	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 80	50 ks
434613	A25221-281000	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 100	50 ks
434614	A25221-281200	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 120	50 ks
434615	A25221-281500	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 150	50 ks
434616	A25221-281800	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 180	50 ks
434617	A25221-282200	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 220	50 ks
434618	A25221-282400	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 240	50 ks
434619	A25221-282800	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 280	50 ks
434620	A25221-283200	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 320	50 ks
434622	A25221-284000	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 400	50 ks
434624	A25221-286000	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 600	50 ks
434625	A25221-288000	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 800	50 ks
434626	A25221-289000	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 1000	50 ks
434627	A25221-289200	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R1200	50 ks
434628	A25221-289500	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 1500	50 ks
434630	A25221-289700	LISTY 230×280 mm	voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 2000	50 ks

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

345

Brusné zrnó: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 30–150
 Podkladový materiál: PAPIR E
 Pojivo: KLÍH / KLÍH
 Barva: ČERVENÁ
 Dodávaná forma: ROLE

VHODNÉ POUŽITÍ:
 PRO BĚŽNÉ STROJNÍ I RUČNÍ
 OPRACOVÁNÍ KOVU I DŘEVA

Brousicí PAPIR E pro ruční i strojní broušení DŘEVA i KOVU

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
434309	A23451-150600	PASY 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A99-G/BMK 40	50 m
434312	A23451-150800	PASY 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A99-G/BMK 60	50 m
434313	A23451-150900	PASY 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A99-G/BMK 80	50 m
434314	A23451-151000	PASY 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A99-G/BMK 100	50 m
434316	A23451-151200	PASY 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A99-G/BMK 120	50 m
434317	A23451-151500	PASY 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A99-G/BMK 150	50 m

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

APE-377

Brusné zrnó: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
 Podkladový materiál: PAPIR E
 Pojivo: PRYSKYŘICE /
 PRYSKYŘICE
 Barva: HNĚDÁ
 Dodávaná forma: ROLE
 Maximální šíře role: 750 mm
 Standardní šíře: 100, 125, 150, 200,
 250, 610, 750 mm

VHODNÉ POUŽITÍ:
 PRO STROJNÍ I RUČNÍ OPRACOVÁNÍ
 KOVU I DŘEVA; VÝROBA BRUSNÝCH PÁSŮ
 A VÝSEKŮ

PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL

Brousicí PAPIR E pro strojní broušení DŘEVA i KOVU

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
434482	A23771-150600	APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A96 R/R 40	50 m
434484	A23771-150800	APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A96 R/R 60	50 m
434485	A23771-150900	APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A96 R/R 80	50 m
434486	A23771-151000	APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A96 R/R 100	50 m
434487	A23771-151200	APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A96 R/R 120	50 m
434488	A23771-151500	APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A96 R/R 150	50 m
434489	A23771-151800	APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A96 R/R 180	50 m
434493	A23771-152200	APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A96 R/R 220	50 m
434494	A23771-152400	APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE	PAPÍR E A96 R/R 240	50 m

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

835

Brusné zrnó: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 30–180
 Podkladový materiál: PLÁTNO X
 Pojivo: KLÍH / KLÍH
 Barva: ČERNÁ /
 ČERVENOHNĚDÁ
 Dodávaná forma: ROLE

VHODNÉ POUŽITÍ:
 PRO STROJNÍ I RUČNÍ OPRACOVÁNÍ
 KOVU I DŘEVA

Brousicí PLÁTNO X pro strojní broušení KOVU i DŘEVA

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
438410	A28351-150600	PASY 150 mm ŠÍŘE	KEPR X A99-G/G 40	50 m
438411	A28351-150800	PASY 150 mm ŠÍŘE	KEPR X A99-G/G 60	50 m
438413	A28351-150900	PASY 150 mm ŠÍŘE	KEPR X A99-G/G 80	50 m
438414	A28351-151000	PASY 150 mm ŠÍŘE	KEPR X A99-G/G 100	50 m
438415	A28351-151200	PASY 150 mm ŠÍŘE	KEPR X A99-G/G 120	50 m


Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.



Velmi kvalitní a výkonné materiály určené k širokému použití
v různých průmyslových oborech



CARBORUNDUM
GELECTRITE a.s.
 Benátky nad Jizerou

612

Brusné zrno: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 30–400
 Podkladový materiál: MOLINO
 Pojivo: KLÍH / KLÍH
 Barva: ČERNÁ / MODRÁ
 Dodávaná forma: ARCHY

VHODNÉ POUŽITÍ:
 PRO MĚNĚ NÁROČNÉ BROUŠENÍ KOVU,
 DŘEVA

Brousicí MOLINO

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
438324	A26121-280400	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	30 25 ks
438333	A26121-280500	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	36 25 ks
438334	A26121-280600	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	40 50 ks
438335	A26121-280700	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	50 50 ks
438336	A26121-280800	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	60 50 ks
438337	A26121-280900	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	80 50 ks
438338	A26121-281000	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	100 50 ks
438339	A26121-281200	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	120 50 ks
438340	A26121-281500	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	150 50 ks
438341	A26121-281800	LISTY 230×280 mm	MOLINO A99/A96-G/G	180 50 ks
434699	A26121-300400	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	30 25 ks
434700	A26121-300500	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	36 25 ks
434702	A26121-300600	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	40 50 ks
434704	A26121-300700	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	50 50 ks
434705	A26121-300800	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	60 50 ks
434706	A26121-300900	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	80 50 ks
434707	A26121-301000	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	100 50 ks
434708	A26121-301200	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	120 50 ks
434713	A26121-301500	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	150 50 ks
434714	A26121-301800	LISTY 200×300 mm	MOLINO A99/A96-G/G	180 50 ks

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

637

Brusné zrno: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
 Podkladový materiál: PLÁTNO
 Pojivo: KLÍH / KLÍH
 Barva: ČERNÁ /
 ČERVENOHNĚDÁ
 Dodávaná forma: ARCHY, VÝSEKY

VHODNÉ POUŽITÍ:
 PRO STROJNÍ I RUČNÍ BROUŠENÍ KOVU
 I DŘEVA


Brousicí PLÁTNO na ruční a strojní broušení KOVU i DŘEVA

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
434798	A26371-280300	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	24 25 ks
434762	A26371-280400	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	30 25 ks
434763	A26371-280500	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	36 25 ks
360421	A26371-280600	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	40 50 ks
434765	A26371-280700	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	50 50 ks
434766	A26371-280800	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	60 50 ks
434767	A26371-280900	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	80 50 ks
434768	A26371-281000	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	100 50 ks
360420	A26371-281200	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	120 50 ks
434770	A26371-281500	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	150 50 ks
434771	A26371-281800	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	180 50 ks
434746	A26371-282200	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	220 50 ks
434747	A26371-282400	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	240 50 ks
434748	A26371-282800	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	280 50 ks
434749	A26371-283200	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	320 50 ks
434751	A26371-284000	LISTY 230×280 mm	KEPR A96-G/G	400 50 ks

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

ATJ-657



Brusné zrno: UMĚLÝ KORUND
Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
Podkladový materiál: PLÁTNO J
Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE
Barva: HNĚDÁ / MODRÁ
Dodávaná forma: ARCHY

VHODNÉ POUŽITÍ:
PRO STROJNÍ I RUČNÍ BROUŠENÍ KOVU I DŘEVA

PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL

Brousicí PLÁTNO J

na ruční a strojní broušení KOVU i DŘEVA

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
434831	A26571-280300	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	24 25 ks
434832	A26571-280400	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	30 25 ks
434833	A26571-280500	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	36 25 ks
434834	A26571-280600	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	40 50 ks
434837	A26571-280800	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	60 50 ks
434838	A26571-280900	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	80 50 ks
434839	A26571-281000	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	100 50 ks
434841	A26571-281200	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	120 50 ks
434842	A26571-281500	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	150 50 ks
434843	A26571-281800	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	180 50 ks
434845	A26571-282200	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	220 50 ks
434846	A26571-282400	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	240 50 ks
434847	A26571-282800	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	280 50 ks
434848	A26571-283200	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	320 50 ks
434850	A26571-284000	ATJ-657 LISTY 230×280 mm	PLÁTNO J A96 R/R	400 50 ks

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

ATX-822



Brusné zrno: KARBID KŘEMÍKU
Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
Podkladový materiál: PLÁTNO X
Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE
Barva: ČERNÁ / ŠEDÁ
Dodávaná forma: ROLE, PÁSY

PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL

Brousicí PLÁTNO X pro náročné strojní broušení DŘEVA, PLASTU, NEŽELEZITÝCH KOVŮ

Maximální šíře role: 1430 mm
Standardní šíře: 100, 125, 150, 200, 250, 610, 880, 1400 mm

VHODNÉ POUŽITÍ:
STROJNÍ BROUŠENÍ, DŘEVA, PLASTŮ, NEŽELEZITÝCH KOVŮ; VÝROBA PÁSŮ, VÝSEKŮ

ATX-827



Brusné zrno: UMĚLÝ KORUND
Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
Podkladový materiál: PLÁTNO X
Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE
Barva: HNĚDÁ / ČERVENOHNĚDÁ
Dodávaná forma: ROLE, PÁSY
Maximální šíře role: 1400 mm
Standardní šíře: 100, 125, 150, 200, 250, 610, 880, 1400 mm

PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL

Brousicí PLÁTNO X

pro náročné strojní broušení KOVU i DŘEVA

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
435129	A28271-150600	ATX-827 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH X A96 R/R	40 50 m
435131	A28271-150800	ATX-827 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH X A96 R/R	60 50 m
435132	A28271-150900	ATX-827 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH X A96 R/R	80 50 m
435133	A28271-151000	ATX-827 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH X A96 R/R	100 50 m
435134	A28271-151200	ATX-827 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH X A96 R/R	120 50 m
435135	A28271-151500	ATX-827 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH X A96 R/R	150 50 m
435136	A28271-151800	ATX-827 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH X A96 R/R	180 50 m

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

VHODNÉ POUŽITÍ:
STROJNÍ BROUŠENÍ KOVU, DŘEVA, VÝROBA PÁSŮ



Velmi kvalitní a výkonné materiály určené k širokému použití v různých průmyslových oborech



CARBORUNDUM
ELECTRITE a.s.
Benátky nad Jizerou

ATJ-847



Brusné zrnó: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
 Podkladový materiál: PLÁTNO J
 Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE
 Barva: HNĚDÁ / MODRÁ
 Dodávaná forma: ROLE, PÁSY
 Maximální šíře role: 1000 mm
 Standardní šíře: 100, 125, 150, 200, 250, 610, 880, 1000 mm

VHODNÉ POUŽITÍ:
 PRO RUČNÍ I STROJNÍ OPRACOVÁNÍ
 KOVU, DŘEVA, VÝROBU BRUSNÝCH PÁSŮ

PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL Brousicí PLÁTNO J pro ruční i strojní broušení KOVU i DŘEVA

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Rozměry	Specifikace	Balení
435486	A28471-150600	ATJ-847 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH J A96 R/R	40 50 m
435488	A28471-150800	ATJ-847 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH J A96 R/R	60 50 m
435489	A28471-150900	ATJ-847 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH J A96 R/R	80 50 m
435490	A28471-151000	ATJ-847 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH J A96 R/R	100 50 m
435491	A28471-151200	ATJ-847 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH J A96 R/R	120 50 m
435492	A28471-151500	ATJ-847 ROLE 150 mm ŠÍŘE	CLOTH J A96 R/R	150 50 m

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

Hobby pásy



Brusné zrnó: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
 Podkladový materiál: PLÁTNO X
 Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE
 Barva: HNĚDÁ / ČERVENOHNĚDÁ
 Balení: po 10 ks
 (objednávky přijímáme v násobcích balení)

VHODNÉ POUŽITÍ:
 BROUŠENÍ KOVU, DŘEVA

PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL Brousicí PLÁTNO ATX-827 broušení KOVU i DŘEVA

Výrobky skladem:

Objednací kód (Původní objednací kód)

ROZMĚR v mm	ZRNITOST				
	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120
65 × 410	432569 (A-PH02-40)	432571 (A-PH02-60)	432572 (A-PH02-80)	432565 (A-PH02-100)	432566 (A-PH02-120)
75 × 457	432575 (A-PH03-40)	432577 (A-PH03-60)	432578 (A-PH03-80)	432573 (A-PH03-100)	432574 (A-PH03-120)
75 × 533	432587 (A-PH05-40)	432589 (A-PH05-60)	432590 (A-PH05-80)	432584 (A-PH05-100)	432585 (A-PH05-120)
100 × 533	432679 (A-PH22-40)	432681 (A-PH22-60)	432682 (A-PH22-80)	432677 (A-PH22-100)	432678 (A-PH22-120)
100 × 610	432636 (A-PH14-40)	432638 (A-PH14-60)	432640 (A-PH14-80)	432633 (A-PH14-100)	432634 (A-PH14-120)
100 × 915	432666 (A-PH20-40)	432667 (A-PH20-60)	432668 (A-PH20-80)	432662 (A-PH20-100)	432664 (A-PH20-120)

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

Výseky s křížovým otvorem



Brusné zrnó: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
 Podkladový materiál: PLÁTNO
 Pojivo: KLÍH / KLÍH
 Barva: ČERNÁ / ČERVENOHNĚDÁ

MATERIÁL TYP 637

Výrobky skladem:

Obj. kód	Pův. obj. kód	Specifikace	Balení
434784	A26371-130350	Vysek KEPR 130 mm P24	50 ks
434785	A26371-130450	Vysek KEPR 130 mm P30	50 ks
434786	A26371-130550	Vysek KEPR 130 mm P36	50 ks
434787	A26371-130650	Vysek KEPR 130 mm P40	50 ks
434788	A26371-130750	Vysek KEPR 130 mm P50	50 ks
434789	A26371-130850	Vysek KEPR 130 mm P60	50 ks
434790	A26371-130950	Vysek KEPR 130 mm P80	50 ks
434791	A26371-131050	Vysek KEPR 130 mm P100	50 ks
434792	A26371-131250	Vysek KEPR 130 mm P120	50 ks
434793	A26371-131550	Vysek KEPR 130 mm P150	50 ks
434794	A26371-131850	Vysek KEPR 130 mm P180	50 ks

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

Výseky na suchém zipu



Brusné zrno: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
 Podkladový materiál: PAPÍR E
 Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE
 Barva: HNĚDÁ
 Balení: po 50ks
 (objednávky přijímáme v násobcích balení)
 Rozměry: 115, 125, 150, 180mm

VHODNÉ POUŽITÍ:
BROUŠENÍ KOVU, DŘEVA

PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL

Broušící PLÁTNO APE-377

broušení KOVU i DŘEVA

Výrobky skladem:

Objednací kód (Původní objednací kód)

PRŮMĚR v mm	Počet otvorů	ZRNITOST				
		P 40	P 60	P 80	P 100	P 120
115	0	433152 (A-PVD115-40)	433153 (A-PVD115-60)	433154 (A-PVD115-80)	433149 (A-PVD115-100)	433150 (A-PVD115-120)
125	0	433157 (A-PVD125-40)	433158 (A-PVD125-60)	433160 (A-PVD125-80)	433155 (A-PVD125-100)	433156 (A-PVD125-120)
125	8	433145 (A-PV8D125-40)	433146 (A-PV8D125-60)	433147 (A-PV8D125-80)	433142 (A-PV8D125-100)	433143 (A-PV8D125-120)
150	0	433163 (A-PVD150-40)	433164 (A-PVD150-60)	433165 (A-PVD150-80)	433161 (A-PVD150-100)	433162 (A-PVD150-120)

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.

Brusné houbičky



Brusné zrno: UMĚLÝ KORUND
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600
 Barva: ČERNÁ
 Balení: po 50ks
 (objednávky přijímáme v násobcích balení)

VHODNÉ POUŽITÍ:
BROUŠENÍ KOVU, DŘEVA

Broušení KOVU i DŘEVA

Výrobky skladem:

Objednací kód (Původní objednací kód)

ROZMĚR v mm		ZRNITOST		
		P 60	P 100	P 180
120 x 100 x 10	2stranná	439238 (A29921-130800)	439239 (A29921-131000)	439242 (A29921-131800)

Objednací kód (Původní objednací kód)

ROZMĚR v mm		ZRNITOST			
		P 40	P 60	P 80	P 100
75 x 100 x 25	4stranná	439251 (A29941-070600)	439257 (A29941-070800)	439258 (A29941-070900)	439259 (A29941-071000)
		P 120	P 180	P 220	
		439260 (A29941-071200)	439261 (A29941-071800)	439263 (A29941-072200)	

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů, zrnitostí při poptávce, objednávce.



Velmi kvalitní a výkonné materiály určené k širokému použití v různých průmyslových oborech



**CARBORUNDUM
ELECTRITE a.s.**
Benátky nad Jizerou



CARBORUNDUM
ELECTRITE a.s.
Benátky nad Jizerou



Váš obchodní zástupce

